

Za proizvod

Glasroc F Ridurit 20mm ognjeodporna plošča

1 Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Glasroc F Ridurit 20mm Brandschutzplatte_LE_0613

2 Tip, serija ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11 (4):

Glej točko 1. Za enotno identifikacijo glej datum in čas proizvodnje na odtisu.

3 Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Suhomontažna notranja gradnja

4 Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca, v skladu s členom 11 (5):

Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH
Unterkainisch 24
A-8990 Bad Aussee

5 Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12 (2):

Glej točko 4

6 Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

Sistem 4, sistem 3 za odziv na ogenj

7 Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

Building Test Centre, priglášeni organ št. 1575, sistem 3, odziv na ogenj

8 Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

Ni pomembno

Za proizvod

Glasroc F Ridurit 20mm ognjeodporna plošča

9 Deklarirane lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Sposobnost absorpcije vode	H1	EN 15283-1
Odziv na ogenj	A1	EN 15283-1
Paroprepustnost	10	EN 15283-1
Upogibna trdnost vzdolžno	860N	EN 15283-1
Upogibna trdnost prečno	336N	EN 15283-1

10 Lastnosti proizvoda, navedenega v točkah 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren proizvajalec, naveden v točki 4 :

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Peter Giffinger, Managing Director

(Ime in dejavnost)

Bad Aussee, 13.06.2013

(Kraj in datum izdaje)



(Podpis)